Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 150 cm
Codice : FLX2315014205
Peso : 0.21 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 120 cm
Codice : FLX2312014205
Peso : 0.17 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 200 cm
Codice : FLX2320014205
Peso : 0.26 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com