



Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 120 cm

Codice : FLX2312014205

Peso : 0.17 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 200 cm

Codice : FLX2320014205

Peso : 0.26 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie NOS 150 cm

Codice : FLX2315014205

Peso : 0.21 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 3 x 15 x 24 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia semplice aggraffatura serie **NOS**. In acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2"C, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14, acciaio inox, semplice aggraffatura, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.