

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie LUXO ONE 150 cm

Codice : FLX2215014205

Peso : 0.35 kg


Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 2.5 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia doppia aggraffatura serie **LUXO ONE**, in ottone cromato con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14 mm, ottone cromato, doppia aggraffatura di elevata resistenza, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C anti torsione, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia.



Prodotto : Flessibile doccia ottone anti torsione 1/2" FC serie LUXO ONE 175 cm

Codice : FLX1217514205

Peso : 0.37 kg


Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 2.5 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia doppia aggraffatura serie **LUXO ONE**, in ottone cromato con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14 mm, ottone cromato, doppia aggraffatura di elevata resistenza, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C anti torsione, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia.



Prodotto : Flessibile doccia ottone anti torsione 1/2" FC serie LUXO ONE 200 cm

Codice : FLX1220014205

Peso : 0.39 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 3 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia doppia aggraffatura serie **LUXO ONE**, in ottone cromato con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 3 BAR.

Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, flessibile doccia Ø 14 mm, ottone cromato, doppia aggraffatura di elevata resistenza, raccordi in ottone 1/2" F x 1/2" C anti torsione, pressione di esercizio garantita 3 BAR, guarnizioni in gomma, garanzia.