

Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" CC serie SPYRALCHROME ONE 100 cm

Codice : FLXS410015105

Peso : 0.2 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 28 x 22 x 2.5 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **SPYRALCHROME ONE**, acciaio inox cromato attacco 1/2" C x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 15 mm, rinforzato con fili longitudinali in poliestere di elevata resistenza e bandella cromata da 2 mm in poliestere, ricoperto in PVC cristallo trasparente. Portagomma e raccorderia in ottone pressata tramite bussole in acciaio inox. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 7 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.

Misure disponibili: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: info@arcaconcept.com

www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" CC serie SPYRALCHROME ONE 125 cm

Codice : FLXS412515105


Peso : 0.22 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 28 x 22 x 2.5 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **SPYRALCHROME ONE**, acciaio inox cromato attacco 1/2" C x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 15 mm, rinforzato con fili longitudinali in poliestere di elevata resistenza e bandella cromata da 2 mm in poliestere, ricoperto in PVC cristallo trasparente. Portagomma e raccorderia in ottone pressata tramite bussole in acciaio inox. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 7 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.

Misure disponibili: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: info@arcaconcept.com

www.arcaconcept.com



Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" CC serie SPYRALCHROME ONE 150 cm

Codice : FLXS415015105


Peso : 0.27 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 28 x 22 x 2.5 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **SPYRALCHROME ONE**, acciaio inox cromato attacco 1/2" C x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 15 mm, rinforzato con fili longitudinali in poliestere di elevata resistenza e bandella cromata da 2 mm in poliestere, ricoperto in PVC cristallo trasparente. Portagomma e raccorderia in ottone pressata tramite bussole in acciaio inox. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 7 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.

Misure disponibili: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.


Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: info@arcaconcept.com

www.arcaconcept.com



Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" CC serie SPYRALCHROME ONE 175 cm

Codice : FLXS417515105

Peso : 0.3 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 28 x 22 x 3 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **SPYRALCHROME ONE**, acciaio inox cromato attacco 1/2" C x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 15 mm, rinforzato con fili longitudinali in poliestere di elevata resistenza e bandella cromata da 2 mm in poliestere, ricoperto in PVC cristallo trasparente. Portagomma e raccorderia in ottone pressata tramite bussole in acciaio inox. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 7 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.

Misure disponibili: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: info@arcaconcept.com

www.arcaconcept.com



Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" CC serie SPYRALCHROME ONE 200 cm

Codice : FLXS420015105


Peso : 0.34 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 28 x 22 x 3 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **SPYRALCHROME ONE**, acciaio inox cromato attacco 1/2" C x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 15 mm, rinforzato con fili longitudinali in poliestere di elevata resistenza e bandella cromata da 2 mm in poliestere, ricoperto in PVC cristallo trasparente. Portagomma e raccorderia in ottone pressata tramite bussole in acciaio inox. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 7 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.

Misure disponibili: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: info@arcaconcept.com

www.arcaconcept.com