
Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 20cm
Codice : ATCIN04020205
Peso : 0.08 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 20 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 25cm
Codice : ATCIN04025205
Peso : 0.09 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 25 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 30cm
Codice : ATCIN04030205
Peso : 0.1 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 30 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 35cm
Codice : ATCIN04035205
Peso : 0.1 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 35 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 40cm
Codice : ATCIN04040205
Peso : 0.11 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 40 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 45cm
Codice : ATCIN04045205
Peso : 0.12 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 45 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 50cm
Codice : ATCIN04050205
Peso : 0.13 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 50 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 60cm
Codice : ATCIN04060205
Peso : 0.14 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 60 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 70cm
Codice : ATCIN04070205
Peso : 0.16 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 70 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 80cm
Codice : ATCIN04080205
Peso : 0.18 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 80 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX




ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 1/2" F serie INOX 100cm
Codice : ATCIN04100205
Peso : 0.21 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 100 cm





DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 1/2” M x 1/2" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½” inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d’acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN05020205
Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205
Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio inox 3/8" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com