Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO square
Codice : CNLUR1070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO rectangular
Codice : CNLUR2070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO grated
Codice : CNLUR5070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO waves
Codice : CNLUR3070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO fence
Codice : CNLUR4070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO line
Codice : CNLUR8070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm


DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie URANO oblique
Codice : CNLUR7070ST005
Peso : 2 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 50 x 72 x 15 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

Versioni disponibili: versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com