

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO square

**Codice** : CNLUR1070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO rectangular

**Codice** : CNLUR2070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO graded

**Codice** : CNLUR5070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione graded (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO waves

**Codice** : CNLUR3070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO fence

**Codice** : CNLUR4070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO line

**Codice** : CNLUR8070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie URANO oblique

**Codice** : CNLUR7070ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 50 x 72 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **URANO** dal design moderno. Prodotto versatile e semplice; fra i diversi modelli di griglia, quelle coprenti, migliorano l'aspetto dello scarico con il pavimento stesso, nascondendo il profilo del porta griglia.

**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione line (7), versione oblique (8).



**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 700 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 42 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)