

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm square

**Codice** : CNLME1080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm rectangular

**Codice** : CNLME2080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm waves

**Codice** : CNLME3080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm fence

**Codice** : CNLME4080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm grated

**Codice** : CNLME5080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm twist

**Codice** : CNLME6080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

**ARCA CONCEPT S.r.l.**

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)

**Prodotto** : Canalina filo pavimento serie MERCURIO 80 cm line

**Codice** : CNLME7080ST005

**Peso** : 2 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 10 x 52 x 15 cm

## DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in ABS con griglia in acciaio inox serie **MERCURIO** dal design moderno. La caratteristica principale di questo prodotto è la realizzazione in unico pezzo ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, griglia non regolabile in altezza. Disponibilità griglie con foggia diversa.



**Versioni disponibili:** versione square (1), versione rectangular (2), versione waves (3), versione fence (4), versione grated (5), versione twist (6), versione line (7).

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in ABS, griglia in acciaio inox, lunghezza 800 mm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 70 mm oppure 85 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, sifonatura 35 mm, portata d'acqua 36 lt/min, sifone estraibile per manutenzione e pulizie periodiche, piedini di regolazione per facilitare la posa, telo d'isolamento fissabile direttamente con colla per piastrelle, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

**APPLICAZIONI:** Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.



## Accessori e prodotti correlati



**CNLME1040ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 40 cm

**CNLME1050ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 50 cm

**CNLME1060ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 60 cm

**CNLME1070ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 70 cm

**CNLME1090ST005**

Canalina filo  
pavimento serie  
MERCURIO 90 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.

Via del Mella, 19/21

IT - 25131 Brescia

T. +39 030 7281057

Email: [info@arcaconcept.com](mailto:info@arcaconcept.com)

[www.arcaconcept.com](http://www.arcaconcept.com)