Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" FC serie LUX 150 cm
Codice : FLX3415014205
Peso : 0.21 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 2.5 cm


DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **LUX**, con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm, rinforzato con bandella cromata da 4 mm in poliestere e ricoperto in PVC cristallo trasparente. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 5 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.





Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" FC serie LUX 175 cm
Codice : FLX3417514205
Peso : 0.23 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 3 cm


DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **LUX**, con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm, rinforzato con bandella cromata da 4 mm in poliestere e ricoperto in PVC cristallo trasparente. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 5 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.





Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia PVC anti torsione 1/2" FC serie LUX 200 cm
Codice : FLX3420014205
Peso : 0.25 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 20 x 20 x 2.5 cm


DESCRIZIONE

Flessibile doccia in PVC atossico serie **LUX**, con attacco 1/2" F x 1/2" C anti torsione, flessibile doccia Ø 14 mm, rinforzato con bandella cromata da 4 mm in poliestere e ricoperto in PVC cristallo trasparente. Completo di guarnizioni, pressione di esercizio garantita 5 BAR, imballo singolo in sacchetto e garanzia di 5 anni.





Misure disponibili: 150 cm, 175 cm, 200 cm.



ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com